



## A DESTACAR

- Calidad de los materiales
- Durabilidad de los diferentes modelos
- Facilidad de montaje
- Flexibilidad y eficiencia en el transporte

## Líneas generales

Las vallas trasladables ofrecen soluciones versátiles, duraderas y de fácil montaje para el cerramiento temporal en obras, eventos y zonas de tránsito. Su diseño robusto permite un transporte eficiente y una instalación rápida en distintos entornos. Disponibles en varios modelos, se adaptan a diversas necesidades de seguridad y control.

**La gama se compone de cinco modelos:**

**Valla Trasladable Universal** rigidez gracias a los pliegues.

**Valla Trasladable Quattro Tubi** de alta resistencia para grandes obras.

**Valla Trasladable Ligera** con estructura aligerada para facilitar el manejo.

**Valla Trasladable Peatonal** ideal para control de multitudes.

## Lugar de aplicación



Autopistas,  
carreteras  
y viales

Construcción  
y obra pública

Control de  
personas

Eventos  
deportivos

## VALLA TRASLADABLE UNIVERSAL




### CARACTERÍSTICAS

- Valla universal de 2m00 de alto y 3m50 de ancho, con el panel plegado longitudinalmente para dotarla de mayor rigidez y del efecto 3D característico de esta valla.
- El montaje es sencillo gracias a la anilla de fijación incorporada en la valla.
- Aplicaciones: obras públicas y privadas, ferias, exposiciones, control vial y señalizaciones.

ALTURA PANEL	LONGITUD	ALTURA NOMINAL*
	3m50	2m00
Ø ALAMBRE	VERTICAL	HORIZONTAL
	3,40mm	3,40mm
Nº PLIEGUES	4 uds.	
Ø POSTE x LONGITUD	40mm x 1900mm	
DIMENSIÓN DE MALLA	150 x 110mm	
PESO	12 Kg	

\* La altura real de la valla varía en función de la longitud de los postes de Ø40mm



## VALLA TRASLADABLE LIGERA




### CARACTERÍSTICAS


- Valla ligera reforzada de 2m00 de alto y 3m50 de ancho, fabricado con alambres de Ø3,4mm y con 4 pliegues longitudinales que le confieren mayor rigidez y durabilidad.
- El montaje es sencillo gracias a la anilla de fijación incorporada en la valla.
- Aplicaciones: recomendada en espacios donde se requiera de una valla ligera y manejable. Puede tener otras aplicaciones tanto urbanas como industriales y se puede utilizar en ferias, congresos y eventos deportivos.

ALTURA PANE	LONGITUD	ALTURA NOMINAL*
	3m50	2m00
Ø ALAMBRE	VERTICAL	HORIZONTAL
	3,4mm	3,4mm
Nº PLIEGUES	4 uds.	
Ø POSTE	40mm x 1900mm	
DIMENSIÓN DE MALLA	150x230mm	
PESO	10 Kg	

\* La altura real de la valla varía en función de la longitud de los postes de Ø40mm



## VALLA TRASLADABLE QUATTRO TUBI




### CARACTERÍSTICAS


- Valla de 2m00 de alto y 3m50 de ancho, fabricada con tubos horizontales de Ø20mm para mejorar la firmeza y la resistencia del bastidor.
- El montaje es sencillo gracias a la anilla de fijación incorporada en la valla.
- Aplicaciones: es el modelo trasladable de mayor durabilidad y está especialmente indicada para grandes obras urbanísticas, y situaciones donde sea necesario un alto nivel de robustez.

ALTURA PANEL	LONGITUD	ALTURA NOMINAL*
	3m50	2m00
Ø ALAMBRE	VERTICAL	HORIZONTAL
	3,40mm	3,40mm
Ø POSTE HORIZONTAL	20mm	
Ø POSTE x LONGITUD	40mm x 1900mm	
DIMENSIÓN DE MALLA	300 x 110mm	
PESO	18 Kg	

\* La altura real de la valla varía en función de la longitud de los postes de Ø40mm



## VALLA TRASLADABLE PEATONAL




### CARACTERÍSTICAS

- Valla de 1m00 de alto y 3m42 de ancho, fabricada con tubos horizontales de Ø20mm para mejorar la firmeza y la resistencia del bastidor.
- El montaje es sencillo gracias gancho de unión entre vallas incorporado en la valla.
- Aplicaciones: este modelo de trasladable tiene una gran variedad de usos, como marcar los límites de zonas de construcción, jardines, áreas de trabajo y eventos, así como gestionar multitudes y garantizar la seguridad en espacios públicos.

ALTURA PANEL	LONGITUD	ALTURA NOMINAL*
	3m50	1m10
Ø ALAMBRE	VERTICAL	HORIZONTAL
	3,40mm	3,40mm
Ø POSTE HORIZONTAL	20mm	
Ø POSTE x LONGITUD	40mm	
DIMENSIÓN DE MALLA	300 x 110mm	
PESO	10 Kg	


\* La altura real de la valla varía en función de la longitud de los postes de Ø40mm



# Accesorios opcionales para vallas trasladables


## PUERTA DE VALLA TRASLADABLE

Puertas de apertura acoplables a cualquier punto del cerramiento y trasladables. Acoplamiento mediante goznes adaptables a cualquier bastidor, medidas 1m00 a 3m50.




## ABRAZADERA DE SEGURIDAD

Unión de los bastidores con abrazadera de seguridad y tornillo indesmontable. Posibilidad de fijar un tornapuntas de refuerzo.




## TORNAPUNTAS DE SEGURIDAD

Tornapuntas para reforzar la estabilidad, junto con abrazadera de apriete con tornillo.



## PILOTO LUMINOSO



## BANDA REFLECTANTE



## BASE DE HORMIGÓN



Peso 36 Kg

Peso 25 Kg

